

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 80-16-0580

Výrobok: **BETÓNOVÉ DLAŽDICE**
hr. 25mm; hr. 30mm; 40mm; 50mm; 60mm

1.Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové dlaždice podľa **STN EN 1339:2004**

2.Použitie stavebného výrobku:

Betónove dlaždice sa používajú na komunikácie, vnútorne plochy a vonkajšie dlažby, alebo zastrešenia (pochôdzne strechy – podľa montážneho návodu), plochy pre chodcov, pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy.

3.Výrobca: **Matúš Lacko – Prodlažba; 08006 Prešov, Ľubochnianska7; IČO: 48 063 274**

4.Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**

5.Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**

6.Harmonizovaná norma: **EN 1339 : 2004 Betónove dlaždice. Požiadávky a skúšobné metódy.**

Notifikovaný subjekt: **nie je relevantné**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: Neudáva sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre
Rozmery: -dĺžka -šírka -hrúbka	STN EN 1339, čl. 5.2; Dovolené odchýlky Tab. 1, 2, 3	Trieda 2, označenie P dĺžka, šírka / $\pm 2\text{mm}$ hrúbka / $\pm 3\text{mm}$

Vzhľad našlapnej plochy	STN EN 1339 Beztrhlín a odlupovania	Bez trhlín a odlupovania
Pevnosť v ťahu pri ohybe	STN EN 1339 Trieda 2, označenie T Min. 3,2 MPa	Trieda 2 Označenie T Min. 3,8 MPa
Lomové zaťaženie	STN EN 1339 Min. 2,4 kN	Min. 2,45 kN
Odolnosť protišmyku	STN EN 1339 čl. 5.3.5 Postačujúca bez skúšania	postačujúca
Reakcia na oheň	STN EN 1339 čl. 5.3.7.1 Trieda A1 - nehorľavé	Trieda A1 - nehorľavé
Spravenie pri vonkajšom požari Požadované na zastrešenie	STN EN 1339 čl. 5.3.7.2 Splňajúce bez skúšania	Podmienky spĺňa

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali.

1; Technický skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Prešov, Skúšobné laboratórium Budovateľska 53,
08 001 Prešov.

Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium č. **80-16-0580**.

2; Matúš Lacko – Prodlažba; Ľubochnianska 7, 08 006 Prešov

Meno a funkcia: Matúš Lacko – majiteľ

PRO
Matúš Lacko - PRODĽAŽBA
Siete: 082 38 Vlna 153
Previdátor:
Ľubochnianska 7, 080 06 Prešov
IČO: 48 063 274, DIČ: 1088619721

Podpis:



Miesto a datum vydania: V prešove 10.9.2016